

Вопросы по проверке независимости качественных признаков 2 вариант	да-нет	P	знач.-не знач	частоты
1. Женщины чаще использует успокоительные средства.				
2. Женщины чаще использует стимулирующие средства.				
3. Мужчины чаще использует галлюциногены.				
4. Занятые на работе или учебе наркоманы чаще использует галлюциногены.				
5. Не занятые на работе или учебе наркоманы чаще использует стимулирующие средства.				

Вопросы по проверке однородности данных 2 вариант	да-нет	$P(T)$	$P(F)$	знач.-не знач.
1. У мужчин больше вариабельность в проблемах с законом.				
2. Не занятые на работе или учебе наркоманы имеют более высокий индекс тяжести (социальный статус)				
3. Не занятые на работе или учебе наркоманы имеют более высокий индекс тяжести (семейные отношения)				
4. Не занятые на работе или учебе наркоманы имеют более высокий индекс тяжести (проблемы с законом)				
5. Не занятые на работе или учебе наркоманы имеют более высокий уровень депрессии				

Вопросы по корреляционному анализу 2 вариант	да-нет	корреляция r	P	знач.-не знач.
1. Продолжительность употребления героина ($asid3\ dyr$) уменьшает индекс тяжести (семейный статус)($asi6\ fam$).				
2. При увеличении обычной дозы употребления героина ($tlfbh2$) увеличивается уровень тревожности ($sstati$).				
3. Плохие семейные отношения ($asi6\ fam$) увеличивают уровень депрессии (bdi).				
4. Ухудшение социального статуса $asi2\ emp$ приводит у мужчин к увеличению депрессии (bdi).				
5. Ухудшение социального статуса $asi2\ emp$ приводит у женщин к увеличению депрессии (bdi).				